



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณเลยบคลองตาหลี หมู่ที่ ๑ ต.ศาลายา)

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา
กลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น สายเลยบคลองตาหลี หมู่ที่ ๑ ต.ศาลายา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๖,๐๐๐- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาท
ถ้วน)
- แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ๔.๑ ตามแบบ ปร.๔ , ปร.๕ , ปร.๖
 - ๔.๒ ตามราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของสำนักพาณิชย์จังหวัดนครปฐม,พาณิชย์กรุงเทพเดือน มกราคม ๒๕๖๑
ราคาสืบตามท้องถิ่นและราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน
 - ๔.๓ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ของกรมบัญชีกลาง ณ ปัจจุบัน
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายปกรณ์ เกตุเหม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายกฤต โภแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ
 - ๕.๓ นายอดุลย์ อุ่นฤทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



(นายอำเภอเมืองนครปฐม)


สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง


แบบ ปร.6


ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบคลองตาหลิ
 สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ลักษณะงาน ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร
 เลขที่ 022/2561
 สำนัก/กอง ช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ/งาน	ค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	483,000.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	
รวมราคาทั้งสิ้น		486,000.00	บาท


(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัชชัย อุ่นอุทัย)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกฤษ โภทแก้ว)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปรกรณ์ เกตุเหม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบราคากลาง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
 (นายชัชวาทัน บุญทน)

อนุมัติราคากลาง  นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลศาลายา
 (นายอำนาจ เหมือนนางค์ธรรม)


ประมาณราคาก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง


ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น สายเดียวคลองตาหลิ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ลักษณะงาน ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร


แบบเลขที่ 022/2561


ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมเงินค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	354,564.00	1.3624	483,057.99	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า.....0. % เงินประกันผลงาน.....0. % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6. % ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7. %
สรุป	รวมราคา			483,057.99	
	ปรับใช้ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			483,000.00	

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชุลย์ อุณหฤทธิ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกฤต โภกแก้ว)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปรกรณ์ เกตุเหม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบราคากลาง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
 (นายชุตชน บุญทน)

อนุมัติราคากลาง  นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศาลายา
 (นายอำนาจ เหมือนวงษ์ธรรม)

ประมาณราคาก่อสร้าง
 งบประมาณ
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคูกบดอัดแน่น ตามแบบเลขที่ 022/2561
 ผิวจราจรหินคูกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร

งานที่ดำเนินการ
 หมายเหตุ 1 ตำบลตาปลา อำเภอพรหมแดน จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคา โดย
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ค่าหน่วย (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง			ราคา/หน่วย	รวม	
1	ข้อมูบำรุงทางโดยลงหินคูกบด									
	1.1 งานกรวดปรับพื้นที่ทางเดิม	3,150.00	ตร.ม.	-	1.68	5,292.00	1.3624	2.29	7,209.82	
	1.2 งานหินคูกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.	472.50	ลบ.ม.	630.84	108.36	349,272.00	1.3624	1,007.09	475,848.17	
	รวมราคาทั้งหมด					354,564.00			483,057.99	

ตั้งชื่อ กรรมการฯ ตั้งชื่อ กรรมการฯ ตั้งชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นายอศุทธิ์ อุ่นฤทธิ) (นายกฤต โภกแก้ว) (นายปกรณ์ เกตุหม)


นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ผู้อำนวยการกองช่าง


เอกสารแบ่งงวดงาน


แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบคลองตาหลิ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

งวดที่ 1 (สุดท้าย)	จำนวนเงินประมาณ 100.00 % ของค่าจ้าง	ระยะเวลา	25 วัน
	เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1) ส่งหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงาน ตามสัญญากำหนด 2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบดอัดแน่นพร้อมผลทดสอบความแน่น บริเวณเลียบคลองตาหลิ ตามรายการกำหนด แล้วเสร็จ 3) งานอื่นๆ ที่เหลือแล้วเสร็จตามแบบและรายการตามสัญญากำหนด เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ 4) ส่งงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อย		
		ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น	25 วัน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายสุคุชย์ อุ่นอุทธิ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายกฤต โภบแก้ว)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายปกรณ์ เกตุเหม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดแสดงที่มาของราคากลางและวิธีการกำหนดราคากลาง

ค่าดำเนินการและค่าสื่อมราคา น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.นครปฐม ราคา 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง	ลิตร ละ	26.00 - 26.99	
2	ค่าขนส่งถังเชื้อ บาท/คัน	กม.ละ	2.36	
3	ค่าขนส่งถังเชื้อ บาท/ลบ.ม.	กม.ละ	3.30	
4	งานวางป่าขูดอ ข้อ 1. (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1.68	
5	งานคืนกันทาง ข้อ 2.			
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.90	
	บดทับ	ลบ.ม.แน่น	44.13	ใช้กับงานทรายหยาบ, ทรายจอม
6	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง ข้อ 3.			
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม.ปกติ	20.71	
	ตัก	ลบ.ม.หลวม	7.96	
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม.ปกติ	31.13	
	ดินและตัก	ลบ.ม.หลวม	38.57	
7	งานลูกรัง ข้อ 4.			
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	30.86	
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม.แน่น	9.42	
	บดทับ	ลบ.ม.แน่น	52.96	
8	งานไหล่ทางลูกรัง ข้อ 5.			
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม.แน่น	17.74	
	บดทับ	ลบ.ม.แน่น	68.64	
9	งานหินคลุก ข้อ 6.			
	ผสม (Blend)	ลบ.ม.แน่น	24.14	
	บดทับ	ลบ.ม.แน่น	84.22	
10	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ข้อ 8.			
	- ลูกรัง 0.10 ม.	ตร.ม.	10.53	
	- หินคลุก 0.10 ม.	ตร.ม.	13.66	
	- คิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.97	
11	งานลาดยางไพรูมไค้ท ข้อ 9.	ตร.ม.	6.76	
12	งานลาดยางแทคไค้ท ข้อ 10.	ตร.ม.	6.57	
13	งานคิว AC. ข้อ 13.			
	- ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต	คัน	340.08	
	- งานปูลาดและบดทับ คิว AC.หนา 5 ซม.			
	- บนคิวไพรูมไค้ท	ตร.ม.	14.36	
	- บนคิวแทคไค้ท	ตร.ม.	11.30	
14	งานคิวคอนกรีต ข้อ 14.			
	- ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	
	- ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม	181.47	
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม/กม.	13.52	
	- ค่าแบบข้างคิวดำขาว 2 ข้าง	ม.	20.60	
	- ค่าปูนคิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.93	
	- ค่าดีครอยต่อและหยอดยาง	ม.	22.41	
	- ค่าหยอดยางรอยคอนกรีต	ม.	13.65	
	- ค่าบ่มคิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.73	

ลงชื่อ

(นายอดุลย์ ชุ่มอุทัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการฯ ลงชื่อ

(นายอดุลย์ โภษะแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการฯ ลงชื่อ

(นายปรีดี เกตุหม)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการฯ

รายละเอียดแสดงที่มาของราคากลางและวิธีการในการคำนวณราคากลาง

ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ค่าขนส่งอัตราเฉลี่ย	ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ๆละ =	2.36	บาท/ตัน	ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ๆละ =	3.30	บาท/ลบ.ม.
งานกรวดปรับพื้นที่ทางเดิม (ขนาดเบา)						
พิจารณาจากสภาพพื้นที่						
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร						
					1.68	บาท/ตร.ม.
ค่างานคืนทุนรวม					รวม =	1.68 บาท/ตร.ม.
งานหินคลุก CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (หินคลุก)						
ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าค้ำ) = 420.56 บาท/ลบ.ม.						
ค่าขนส่ง	- กม. =	3.30	บาท/ลบ.ม.	=	-	บาท/ลบ.ม.
					รวม =	420.56 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุบตัว	420.56	x	1.50	=	630.84	บาท/ลบ.ม.
					ค่าวัสดุรวม =	630.84 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (BLEND) (จากตารางค่าดำเนินการฯ)					=	24.14 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขดทับ) (จากตารางค่าดำเนินการฯ)					=	84.22 บาท/ลบ.ม.
					ค่าแรงรวม =	108.36 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ




กรรมการฯ

(นายอตุลย์ จุ้นตุลย์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ




กรรมการฯ

(นายชอุค โคนแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายปรีชญ์ เกตุเหม)

ผู้อำนวยการกองช่าง